

ПАМЯТКА

для медицинских работников, проводящих медицинские осмотры и обследования детей и работников, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей в Архангельской области в 2023 году

| Тип | Перечень обязательных осмотров и лабораторных исследований | |
|--|--|---|
| | дети | взрослые |
| Загородное ЛОУ (на территории Архангельской области) | <p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отдыхающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21)</p> <p>Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) (действительны в течение учебного года) (п.3343 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку, другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>ФОГ (с 15 лет) (п. 825 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>-Наличие/отсутствие вакцинации (ревакцинации) против инфекционных болезней, проведенной в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации);</p> <p>- Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке;</p> <p>- Наличие/отсутствие отказа от вакцинации, надлежащим образом оформленного законным представителем несовершеннолетнего лица;</p> <p>- Наличие /отсутствие аллергических заболеваний и необходимость разработки индивидуального меню при организации питания детей с пищевыми особенностями;</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью), подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в ЛОУ (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.11.2. СП 2.4.3648-20)</p> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена санаторно-курортная карта.</p> <p>Рекомендовано:</p> <p>- Иммунизация против КВЭ непривитых детей по схеме</p> | <p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п.12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет);</p> <p>- Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог;</p> <p>- Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза;</p> <p>- Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях;</p> <p>- Маммография женщинам после 40 лет;</p> <p>- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею;</p> <p>- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям;</p> <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.</p> <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п.12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет);</p> <p>- Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог;</p> <p>- Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза;</p> <p>- Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях;</p> <p>- Маммография женщинам после 40 лет;</p> <p>- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею;</p> <p>- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям;</p> <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям;</p> <p>- Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям.</p> <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: <p>- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;</p> <p>- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20: <p>- работники пищеблока проходят перед началом каждой смены обследования на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p>Для всех работников ЛОУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 2 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20). • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): <p>- дифтерия (за последние 10 лет);</p> <p>- корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2023 года);</p> <p>- гепатит В (в возрасте до 55 лет);</p> <p>- краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <p>- Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п. 1660 СанПиН 3.3686-21). | |
| <p>ЛООУ палаточного типа (на территории Архангельской области)</p> | <p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/y)</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства и учебы за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.13.2. СП 2.4.3648-20)</p> <p>Рекомендовано:</p> <p>- Иммунизация против КВЭ непривитых детей по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п. 1660 СанПиН 3.3686-21).</p> | <p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет);</p> <p>- Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог;</p> <p>- Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза;</p> <p>- Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях;</p> <p>- Маммография женщинам после 40 лет;</p> <p>- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею;</p> <p>- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям;</p> <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.</p> <p>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет);</p> <p>- Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог;</p> <p>- Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза;</p> <p>- Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях;</p> <p>- Маммография женщинам после 40 лет;</p> <p>- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею;</p> <p>- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям;</p> <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям;</p> <p>- Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям.</p> <p>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: <p>- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;</p> <p>- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20: <p>- работники пищеблока проходят перед началом каждой смены обследования на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p>Для всех работников ЛООУ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 2 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20). • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): <p>- дифтерия (за последние 10 лет);</p> <p>- корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2023 года);</p> <p>- гепатит В (в возрасте до 55 лет);</p> <p>- краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <p>- Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).</p> |
| <p>ЛООУ с дневным пребыванием</p> | <p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (в произвольной</p> | <p>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно -</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>форме) Результаты осмотров на педикулез, чесотку и другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до открытия ЛОУ (п. 3364 СанПиН 3.3686-21); - Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства и учебы за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда) (п.3.12.5. СП 2.4.3648-20)</p> | <p>сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.</p> <p><u>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций) (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</u></p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям; серологическое обследование на брюшной тиф по эпидпоказаниям; - Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям; - Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям.</p> <p><u>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: - сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки; - сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; - лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений. • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20: - работники пищеблока проходят перед началом каждой смены обследования на наличие рота-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу. <p><u>Для всех работников ЛОУ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): - дифтерия (за последние 10 лет); - корь (рекомендовано указание сведений о наличии прививочного (привит/не привит) или инфекционного анамнеза (болел/ не болел) – у лиц старше 55 лет, обязательно наличие сведений о вакцинации и ревакцинации у лиц до 55 лет включительно, либо справки о перенесенном заболевании либо справки о результатах серологического исследования о наличии антител IgG в защитных титрах, выполненных не ранее 1 марта 2023 года); - гепатит В (в возрасте до 55 лет); - краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно); <ul style="list-style-type: none"> • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано: - Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).</p> |
| <p>ЛОУ за пределами Архангельской области</p> | <p>Прием детей при наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма №079/у)</p> <p>СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"</p> <p>Результаты исследований на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) действительны в</p> | <p><u>Работы в организациях, деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей (п. 12, приложение 1 п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</u></p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет), измерение внутриглазного давления (старше 40 лет); - Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог; - Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза; - Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях; - Маммография женщинам после 40 лет; - Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею; - Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям;</p> |

| | |
|--|--|
| <p>течение 14 дней) (п. 3343 СанПиН 3.3686-21, письмо Роспотребнадзора от 28.03.2022 №02/1856-2022-23);</p> <p>Результаты осмотров на педикулез, чесотку, другие кожные заболевания не ранее, чем за 5 дней до выезда (п. 3364 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>ФОГ (с 15 лет) (п. 825 СанПиН 3.3686-21);</p> <p>-Наличие/отсутствие вакцинации (ревакцинации) против инфекционных болезней, проведенной в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (серия вакцины, дата проведения последней вакцинации (ревакцинации);</p> <p>- Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке;</p> <p>- Наличие/отсутствие отказа от вакцинации, надлежащим образом оформленного законным представителем несовершеннолетнего лица;</p> <p>- Наличие /отсутствие аллергических заболеваний и необходимость разработки индивидуального меню при организации питания детей с пищевыми особенностями;</p> <p>- Сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях с указанием даты;</p> <p>- Справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями (отдельно контакт с больными корью), подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в ЛОУ (исключая день выдачи карантина и день выезда).</p> <hr/> <p>На детей, направляемых в учреждения санаторного типа, должна быть оформлена санаторно-курортная карта.</p> | <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям.</p> <p><u>Работы, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации в организациях пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности, сельского хозяйства, пунктах, базах, складах хранения и реализации, в транспортных организациях, организациях торговли, общественного питания, на пищеблоках всех учреждений и организаций)</u> (п. 12, приложение 1 п.п. 23,25 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н):</p> <p>- ОАК, КАМ, ЭКГ, АД, общий холестерин в крови, глюкоза натощак, определение сердечно - сосудистого риска (до 40 лет), определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (старше 40 лет);</p> <p>- измерение внутриглазного давления (старше 40 лет);</p> <p>- Врачи: терапевт, невролог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог;</p> <p>- Акушер-гинеколог (с бактериологическим и цитологическим исследованиями), УЗИ орг. малого таза;</p> <p>- Флюорография легких или рентгенография легких в двух проекциях;</p> <p>- Маммография женщинам после 40 лет;</p> <p>- Исследование крови на сифилис, мазки на гонорею;</p> <p>- Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в дальнейшем - по эпидпоказаниям;</p> <p>- Исследования на гельминтозы (энтеробиоз и яйца гельминтов) при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям;</p> <p>- Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при поступлении на работу и в дальнейшем по медицинским и эпидпоказаниям.</p> <p><u>Лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии (рота- и норовирусной инфекции):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.1903 СанПиН 3.3686-21: <p>- сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;</p> <p>- сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;</p> <p>- лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений.</p> <ul style="list-style-type: none"> • В соответствии с п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20: <p>- работники пищеблока проходят перед началом каждой смены обследования на наличие норо-, рота- и других возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до выхода на работу.</p> <p><u>Для всех работников ЛОУ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Обследованию на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов не ранее, чем за 2 календарных дня до выхода на работу (п.3.3. СП 3.1/2.4.3598-20). • Профилактические прививки (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»): <p>- дифтерия (за последние 10 лет);</p> <p>- корь (до 55 лет включительно, 2-х кратная вакцинация);</p> <p>- гепатит В (в возрасте до 55 лет);</p> <p>- краснуха (женщины в возрасте от 18 лет до 25 лет включительно);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наличие/отсутствие медицинских противопоказаний (медицинских отводов), оформленных в установленном порядке. • Справка об отсутствии карантина по инфекционным заболеваниям (отдельно контакт с больными корью) по месту жительства за 3 дня, подтвержденные организацией, осуществляющей государственное медицинское обслуживание по месту фактического проживания (исключая день выдачи карантина и день выезда). <p>Рекомендовано:</p> <p>- Иммунизация против КВЭ непривитых лиц по схеме экстренной вакцинопрофилактики в эндемичных районах в соответствии с инструкцией препарата (п.1660 СанПиН 3.3686-21, Приказ №1122н приложение №2, п. 7).</p> |
| <p>ВНИМАНИЕ! Дополнительные обследования, вакцинация детей и работников с учетом эпидемиологической ситуации проводятся по требованию Управлений Роспотребнадзора в субъектах РФ по месту дислокации оздоровительного учреждения.</p> | |